



IDEAL

Stapelschneider 4350

Komfortabler, elektrischer Büro-Stapelschneider mit automatischer Pressung und 435 mm Einlegetiefe (für DIN A3). Mit neuer, patentierter EASY-CUT Schnittausslösung. Automatische Pressung für besonders professionelles Schneiden. Automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf aus jeder Position. Besonders sicher durch 'SCS' - Safety Cutting System: Elektronisch kontrollierte, schwenkbare Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch. Transparente Sicherheitsabdeckung auf dem Rücktisch. Hauptschalter und Sicherheitsschloss mit Schlüssel. Patentierter EASY-CUT Zweihand-Schnittausslösung mit Wiederhol Sperre und Gleichzeitigkeitssteuerung. 24-Volt-Steuerung. Patentierter IDEAL-Sicherheitsantrieb. Automatischer Messerrücklauf aus jeder Position. Scheibenbremse für sofortigen Messerstop. Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide. Messertiefgangverstellung von aussen. Einfacher Messerwechsel von vorne, ohne Abnahme von Gehäuseteilen möglich. Schnittleiste zum bequemen Drehen oder Austauschen seitlich entnehmbar. 430 mm Schnittlänge. Schneidet Papierstapel (ca. 500 Blatt Papier 70 g/m²) oder gebundene Broschüren bis 40 mm Höhe. Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl. Vollstahl-Messerträger. Gehärtete, einstellbare Messerführungen. Patentierte Hebelschnellpressung. Präziser Seitenanschlag. Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel.

IDEAL

massicot 4350

Massicot de bureau électrique et confortable avec pression automatique et une profondeur de table de 435 mm (A3). SCS (Système de Coupe Sécurisé): le massicot est équipé des dispositifs de sécurité suivants: Carter de protection pivotant contrôlé électroniquement sur la table avant; carter de protection transparent sur la table arrière; interrupteur principal cadennassable et contacteur à clé; commande bi-manuelle temporisée anti-répétitive; commande basse tension 24 Volt; système d'entraînement breveté IDEAL; retour automatique de la lame de n'importe quelle position; frein à disque pour l'arrêt instantané de la lame; remplacement aisé de la lame, avec protection du tranchant, sans démonter les carters; réglage de profondeur de lame par l'extérieur, remplacement aisé de la règlette. Entraînement électromécanique de la lame et de la presse. Longueur de coupe de 430 mm. Coupe de piles de papier (env. 500 feuilles 70 g/m²) ou des brochures reliées jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte-lame tout en acier avec glissières réglables. Butée latérale précise. Butée arrière déplacée par vis sans fin et actionnée par manivelle. Affichage digital des dimensions, en cm ou en pouces. Matérialisation optique de la ligne de coupe par diodes pour un éclairage puissant (LED). Construction stable entièrement métallique. Modèle de table, meuble pratique avec étagères ou

Elektronisches Display für Digital-Massanzeige, umstellbar von mm auf Zoll Optischer Schnittandeuter mit leuchtstarken LEDs Stabile Ganzmetall-Konstruktion Lieferbar als Tischgerät Untergestell oder Unterschrank mit Fachboden (drehbar) gegen Aufpreis

Technische Daten: Schnittlänge: 430 mm Schnitthöhe 40 mm Restschnitt: 35 mm Einlegetiefe: 435 mm Masse (H x B x T): 355 x 640 x 870 mm Höhe mit Untergestell: 1085 mm Höhe mit Unterschrank: 1080 mm Gewicht: 86 kg (mit Untergestell 96 kg, mit Unterschrank 118 kg)

stand métallique en options, sur demande. Alimentation: 230 V / 50 Hz / 1~ Puissance du moteur (consommation): 0,45 kW.

Dimensions (H x L x P): 360/1055*/1080** x 640 x 880 mm

Poids: 86/96*/118** kg (*sur stand métallique / **sur meuble)

***Données techniques: Longueur de coupe 430 mm Capacité de coupe 40 mm Coupe minimale 34 mm Profondeur de table 435 mm

Bestellnummer no de commande	124350
Original Nr. no original	4350
Verkaufseinheit emballage de vente	Stück / pièce
Verpackungseinheit unité d'emballage	1
UVP inkl. MWSt prix de vente TVA incl.	6'350.00
Lieferbar ab livrable dès	Lager / stock
EAN-Code EAN-Code	4019364305610



Bestellnummer	Bezeichnung	UVP inkl. MWSt	EAN-Code
No de commande	description	prix de vente TVA incl.	EAN-Code
123106	Untergestell	175.00	4019364201202
123740	Unterschrank	599.00	4019364302206
123825	Ersatzmesser zu 4205, 4215,	189.00	4019364920196
123829	Schnittleiste 4215ES	11.50	4019364925191